



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 522

15 25 37,5 50 1000 mm





SK 521

25 37,5 50 75 100 1000 mm





SK 544

37,5 50 75 100 1000 mm



SK 527



50 75 100 1000 mm



Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés





SK 500

37,5 50 75 100 1000 mm



SK 524

75 100 150 1000 mm



SK 523

100 150 200 1000 mm



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 496



37,5 50 75 100 1000 mm



SK 470

25 37,5 50 75 100 1000 mm



TO 220, SOT 32 → A 113



SK 469


25 37,5 50 75 100 1000 mm

TO 220, SOT 32 → A 113



SK 478



25 37,5 50 75 100 1000 mm



SK 437


100 1000 mm

TO 218, TO 220, TO 247, TO 248 → A 112



SK 476

37,5 50 75 100 1000 mm



Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 454



37,5 50 75 100 150 1000 mm

TO 220, SOT 32 → A 91





SK 477

37,5 50 75 100 1000 mm




SK 486

37,5 50 75 100 1000 mm




SK 473

37,5 50 75 100 1000 mm





SK 447

37,5 1000 mm



SK 448

37,5 50 75 mm





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 177



50 75 100 1000 mm



SK 452



37,5 100 1000 mm

TO 218, TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P → A 91





SK 493

37,5 50 75 100 1000 mm





SK 400

37,5 50 75 100 1000 mm



SK 178













37,5 75 100 1000 mm



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 134  	SK 471  
SK 509  	SK 174  
SK 179  	SK 456  



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 420

37,5 75 1000 mm





SK 513

37,5 50 75 100 1000 mm





SK 106

50 75 1000 mm





SK 472

37,5 50 75 100 1000 mm





SK 189

37,5 50 75 100 1000 mm



SK 423


37,5 50 100 1000 mm



Strangkühlkörper	Extruded heatsinks	Dissipateurs extrudés
------------------	--------------------	-----------------------



SK 422

50 1000 mm



SK 511



37.5 50 75 100 1000 mm



SK 453

37.5 50 75 100 1000 mm



SSR 1



SK 455

75 1000 mm

SSR 1





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 467

37,5 50 75 100 1000 mm
SSR 1



SK 491

37,5 50 75 100 1000 mm
SSR 1





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés


SK 424

75 1000 mm





SK 425

75 100 mm



SK 445



100 1000 mm



SK 450

75 1000 mm



SSR 1



SK 434

50 75 100 1000 mm

SSR 1





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 475

37,5 50 75 100 1000 mm





SK 427

37,5 50 75 1000 mm





SK 426

37,5 50 75 100 1000 mm





SK 156

37,5 50 75 100 1000 mm



SK 468

37,5 50 75 100 1000 mm





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés


SK 180

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm





SK 99

↔ 37,5 50 75 100 150 1000 mm





SK 436

75 1000 mm

 SSR 1



SK 485

37,5 50 75 100 1000 mm





SK 444

37,5 50 75 1000 mm



SK 406

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 100



37,5 50 75 100 150 1000 mm



SK 506



37,5 50 75 100 1000 mm

SSR 1





SK 135

50 75 100 1000 mm





SK 407

37,5 50 75 100 1000 mm



SK 464

50 75 100 150 1000 mm





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 182



37,5 50 75 100 150 200 1000 mm



SK 507



37,5 50 75 100 1000 mm

SSR 1 SSR 2





SK 408

50 75 100 150 1000 mm



SK 81

37,5 50 75 100 1000 mm





SK 505

wie SK 81 gewichtsreduziert

like SK 81 weight reduced

comme SK 81 réduit de poids

37,5 50 75 100 150 1000 mm





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 508

37,5 50 75 100 1000 mm





SK 92

50 75 100 150 1000 mm





SK 433

37,5 50 75 1000 mm





SK 121

75 100 150 1000 mm





SK 411

50 75 100 150 1000 mm



SK 442

50 75 100 150 1000 mm





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 463

50 75 100 150 1000 mm





SK 466

50 75 100 150 1000 mm





SK 413

100 150 1000 mm




SK 132

37,5 50 75 100 150 1000 mm





SK 410

37,5 50 75 100 150 1000 mm



SK 58

50 75 100 150 1000 mm



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 504

wie SK 58 gewichtsreduziert

like SK 58 weight reduced



comme SK 58 réduit de poids

↔ 37,5 50 75 100 150 1000 mm





SK 133

↔ 50 75 100 1000 mm





SK 120

↔ 50 75 100 150 1000 mm





SK 155

↔ 75 100 150 1000 mm



SK 154

↔ 50 75 100 150 1000 mm




Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés


SK 417

75 100 150 1000 mm



SK 85

37,5 50 75 100 150 1000 mm




SK 503

wie SK 85 gewichtsreduziert

like SK 85 weight reduced


comme SK 85 réduit de poids

37,5 50 75 100 150 1000 mm




SK 510

50 75 100 150 1000 mm



SK 416

50 75 100 150 1000 mm





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 119

50 75 100 150 1000 mm





SK 412

50 75 100 150 1000 mm





SK 421

50 75 100 150 200 1000 mm





SK 405

100 1000 mm





SK 519

50 75 100 1000 mm



SK 90

50 75 100 1000 mm



A 39

Standard Aluminium Profile
Strangkühlkörper für Einrast-Transistorhaltefeder
Flüssigkeitskühler
Zuordnungstabelle

Standard aluminium profiles
Extruded heatsinks for lock-in retaining spring
Fluid cooler
Assignment table


Profilés standard en aluminium
Dissipateurs extrudés pour ressort de retenue à encliqueter
Dissipateur à liquide
Tableau d'adjonction

→ A 126
→ A 86 – 89
→ A 132 – 134
→ A 15 – 17

Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés





SK 136

75 100 150 1000 mm





SK 166

1000 mm





SK 113

50 75 100 150 1000 mm




SK 42

50 75 100 150 200 1000 mm



SK 94

75 1000 mm



Hoch dekorative Oberflächen
Hochleistungs-Kühlkörper mit eingepressten Rippen
Konstruktionsteile aus Aluminium
Kühlkörper zur Verwendung auf Europakarten

Highly decorative surfaces
High performance heatsinks with pressed-in fins
Aluminium components
Heatsinks for applications on eurocards

Surfaces décoratives
Dissipateurs haute performance à ailettes encastrées
Éléments de construction en aluminium
Dissipateurs pour application sur cartes euro


→ A 141 – 142
→ A 46
→ A 143 – 144
→ A 83

Strangkühlkörper


Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés


SK 47



75 100 150 1000 mm



SK 502




wie SK 47 gewichtsreduziert


like SK 47 weight reduced

comme SK 47 réduit de poids


37,5 50 75 100 150 1000 mm




SK 520




75 100 150 1000 mm




SK 193




100 150 1000 mm



SK 102



75 100 150 1000 mm





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 168

 1000 mm





SK 118

75 100 150 1000 mm




SK 49

50 75 150 200 1000 mm





SK 199

75 100 1000 mm



SK 91

75 100 150 1000 mm



**Hoch dekorative Oberflächen
Kühlkörper als Sicht- und Dekorteile
Leiterplattenkühler
Sonderprofile**

Highly decorative surfaces
Heatsinks for decorative purposes
PCB heatsinks
Special profiles

Surfaces décoratives
Dissipateurs comme éléments apparents
Dissipateur de chaleur pour platine
Profils spéciaux

- A 141 – 142
- A 13 – 14
- A 82
- A 145 – 146


A 42

Strangkühlkörper


Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés


SK 438




75 100 150 1000 mm




SK 190




150 1000 mm




SK 149




150 200 1000 mm




SK 139




100 150 200 1000 mm



SK 198



75 100 150 1000 mm





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 446

75 100 150 1000 mm



SK 56

75 100 150 200 1000 mm





SK 501

wie SK 56 gewichtsreduziert

like SK 56 weight reduced



comme SK 56 réduit de poids

37,5 50 75 100 150 1000 mm



SK 157

100 150 200 1000 mm



Hoch dekorative Oberflächen
Kühlkörper als Sicht- und Dekorteile
Leiterplattenkühler
Sonderprofile

Highly decorative surfaces
Heatsinks for decorative purposes
PCB heatsinks
Special profiles

Surfaces décoratives
Dissipateurs comme éléments apparents
Dissipateur de chaleur pour platine
Profils spéciaux

→ A 141 – 142
→ A 13 – 14
→ A 82
→ A 145 – 146



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 101

75 100 1000 mm





SK 439

100 150 1000 mm





SK 93

75 100 150 1000 mm





SK 479

75 100 150 1000 mm




SK 130

100 200 1000 mm



SK 191

75 100 150 200 1000 mm



Als Rückwandkühlkörper für 19" Gehäuse geeignet.

Suitable heatsink for rear panel in 19" case.

Dissipateur convenable comme face arrière de boîtier 19"

A 45

Leiterplattenkühler
Kühlkörper als Sicht- und Dekorteile
Hoch dekorative Oberflächen
Sonderprofile

PCB heatsinks
Heatsinks for decorative purposes
Highly decorative surfaces
Special profiles

Dissipateur de chaleur pour platine
Dissipateurs comme éléments apparents
Surfaces décoratives
Profils spéciaux

→ A 82
→ A 13 – 14
→ A 141 – 142
→ A 145 – 146

Strangkühlkörper


Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

Hochleistungs-Kühlkörper mit eingepressten Rippen


High-Performance Heatsinks with pressed-in fins

Dissipateurs de grand rendement avec des ailettes serrées





SK 418

100 150 200 1000 mm



Art. Nr. Art. No. Art. n°	Rippenanzahl No. of fins N° d'ailettes	A	B
SK 158	22	20	300±2
SK 159	30	20	400±2
SK 160	38	20	500±2,5
SK 161	46	20	600±3
SK 162	58	20	750±4




Strangkühlkörper
Extruded heatsinks
Dissipateurs extrudés


- Hochleistungskühlkörper
- geschweißte Kühlkörper
- optimale Rippengeometrie und Rippenanzahl für freie Konvektion
- gute Eignung für forcierte Konvektion
- Bodenseite plangefräst
- Sonderausführungen und Bearbeitungen nach Kundenangaben

- High-capacity heatsinks
- welded heatsink profiles
- optimum fin geometry and number of fins for free convection
- well suited for forced convection
- flat milled base
- special designs and processing according to customers' requirements

- dissipateur haute performance
- dissipateur extrudés souder
- géométrie et nombre d'ailettes optimal pour convection libre
- appropriés à la convection forcée
- semelle fraisée plane
- versions spécifique et traitements selon demande de client




Art. Nr. art. no. art. n°	Rippenanzahl no. of fins n° d'ailettes	A	B	C
SK 530	14	15	200 ±0,7	84
SK 531	22	16	300 ±1	
SK 533	30	16	400 +0,6/-1,6	85 +0/-0,5
SK 534	34		450 +0,6/-1,6	
SK 535	38		500 +0,6/-1,6	
SK 536	42		550 +0,6/-1,6	
SK 537	46		600 +0,6/-1,6	
SK 538	50		650 +0,6/-1,6	
SK 539	54		700 +0,6/-1,6	
SK 540	58		750 +0,6/-1,6	
SK 541	62		800 +1/-2	
SK 542	66		850 +1/-2	
SK 543	70		900 +1/-2	



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés





SK 09


20 37,5 50 1000 mm

TO 220 K




SK 09 37,5 TO 220

SK 09 37,5 TO 220/1
SK 09 50,0 TO 220/1

SK 09 50 TO 220



SK 09 20 TO 220




SK 145


20 37,5
50 1000 mm

TO 220


SK 145 20 TO 220





SK 145 37,5 TO 220



SK 145 50 TO 220



SK 145 25 TO 220



SK 145 mit Lölstiften → A 109



SK 145 with Solder Pins → A 109

SK 145 avec broches à souder → A 109

SK 59

37,5 50 75 100 1000 mm



TO 220



SK 122

37,5 50 mm



TO 3 CB



SK 78

37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3 CB





Strangkühlkörper	Extruded heatsinks	Dissipateurs extrudés
------------------	--------------------	-----------------------

SK 51

37,5 50 75 100 1000 mm



TO 3 CB



SK 165

37,5 50 75 1000 mm



TO 3 CB



SK 150

1000 mm



TO 3 CB



SK 18

37,5 50 75 1000 mm



TO 3 CB



SK 63

37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3 CB



Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 402

100 mm



TO 3 CB



SK 97

37,5 50 75 100 1000 mm



TO 3



SK 45

37,5 50 75 100 1000 mm



TO 3 CB



SK 19

37,5 50 75 100 1000 mm



TO 3 CB



SK 28

37,5 50 75 1000 mm

TO 3 CB





Strangkühlkörper	Extruded heatsinks	Dissipateurs extrudés
------------------	--------------------	-----------------------

SK 401

100 1000 mm

TO 3 CB





SK 04

37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3 CB SSR1 SSR2

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen





with slots for cover plates or P.C.B.'s.

avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées

SK 72



37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3 CB



SK 403



75 1000 mm



SK 73

50 75 1000 mm

TO 3 CB



Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 71



37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3



SK 57



37,5 75 100 1000 mm



SK 197



37,5 1000 mm

TO 3 CB




SK 98

100 150 1000 mm





Strangkühlkörper	Extruded heatsinks	Dissipateurs extrudés
------------------	--------------------	-----------------------



SK 36

50 75 1000 mm


TO 3 CB



SK 01

37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3 CB




Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés


SK 02




37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3 CB

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen with slots for cover plates or P.C.B.'s. avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.




SK 03




50 75 100 1000 mm

TO 3 CB

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen with slots for cover plates or P.C.B.'s. avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.




SK 39



75 100 1000 mm

TO 3 CB





Strangkühlkörper	Extruded heatsinks	Dissipateurs extrudés
------------------	--------------------	-----------------------

SK 30

75 100 1000 mm

TO 3 CB

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen with slots for cover plates or P.C.B.'s. avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.





SK 34

50 75 100 1000 mm

TO 3 CB

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen with slots for cover plates or P.C.B.'s. avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.



SK 14

50 75 100 mm

TO 3 CB

Kühlkörper zur Verwendung auf Europakarten
Leiterplattenkühler
Leiterplattenkühlkörper mit Gewindestreifen
Zuordnungstabelle

Heatsinks for applications on eurocards
PCB heatsinks
PC board heatsinks with threaded rail
Assignment table


Dissipateurs pour application sur cartes euro
Dissipateur de chaleur pour platine
Dissipateurs sur platine avec réglettes taraudées
Tableau d'adjonction

→ A 83
→ A 82
→ A 92
→ A 15 – 17

Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 20

37,5 75 100 1000 mm


TO 3 CB

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen

Montageteil IS 5, IS 8 → E 26


with slots for cover plates or P.C.B.'s.

Mounting part IS 5, IS 8 → E 26




avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.

Pièce de fixation IS 5, IS 8 → E 26



SK 184

100 1000 mm




Strangkühlkörper	Extruded heatsinks	Dissipateurs extrudés
------------------	--------------------	-----------------------

SK 10


50 100 mm

TO 3

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen



with slots for cover plates or P.C.B.'s.




avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.

SK 148


37,5 100 1000 mm

TO 3 CB

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen



with slots for cover plates or P.C.B.'s.





avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.

SK 84

50 100 150 1000 mm

TO 3



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks



Dissipateurs extrudés

SK 67

37,5 50 100 1000 mm

TO 3

Montageteil IS 6 → E 26





Mounting part IS 6 → E 26

Pièce de fixation IS 6 → E 26

SK 137

1000 mm



TO 3 CB



SK 43

1000 mm



TO 3 CB



Strangkühlkörper	Extruded heatsinks	Dissipateurs extrudés
------------------	--------------------	-----------------------



SK 183

50 75 mm
TO 3 CB





SK 21

37,5 1000 mm
TO 3 CB



SK 69


50 75 100 1000 mm
TO 3 CB



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks



Dissipateurs extrudés



SK 74

37,5 100 1000 mm



TO 3 CB



SK 124

50 75 100 150 1000 mm


TO 3




SK 195

75 100 mm

TO 3 CB





Strangkühlkörper	Extruded heatsinks	Dissipateurs extrudés
------------------	--------------------	-----------------------



SK 31

37,5 50 75 1000 mm



TO 3 CB



SK 07

37,5 50 75 1000 mm


TO 3 CB



SK 16

75 1000 mm

TO 3 CB



Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 185

37,5 50 1000 mm



TO 3 CB → A 96



SK 48

37,5 50 75 100 1000 mm



TO 3 CB SSR 1 SSR 3



SK 79

37,5 50 75 100 1000 mm



TO 3 CB



SK 08

37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3 CB

mit Führungsnuten für Abdeckplatten
oder Platinen



with slots for cover plates or P.C.B.'s.

avec rainures pour tôles de protection ou
cartes imprimées

SK 88

37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3

mit Führungsnuten für Abdeckplatten
oder Platinen


with slots for cover plates or P.C.B.'s.

avec rainures pour tôles de protection ou
cartes imprimées

Strangkühlkörper

Extruded heatsinks


Dissipateurs extrudés



SK 52

37,5 50 75 100 1000 mm


2 x TO 3 2 x CB



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks



Dissipateurs extrudés



SK 60

50 75 100 1000 mm



2 x TO 3 2 x CB



SK 147

50 75 150 1000 mm



2 x TO 3 2 x CB



SK 80

75 100 1000 mm


2 x TO 3 2 x CB



SK 53

50 75 100 150 1000 mm

2 x TO 3 2 x CB



Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 457

75 100 150 1000 mm



SSR 3



SK 187

75 1000 mm

SSR 3





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 140

1000 mm





SK 89

100 150 1000 mm

SSR 1 SSR 2

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen





with slots for cover plates or P.C.B.'s

avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées

SK 15

75 1000 mm



A 65

Sonderprofile
Kühlkörper als Sicht- und Dekorteile
Kühlkörper für Solid State Relais
Bohrbilder für Solid State Relais

Special profiles
Heatsinks for decorative purposes
Heatsinks for solid state relays
Perforations for solid state relays

Profils spéciaux
Dissipateurs comme éléments apparents
Dissipateurs pour relais solid state
Perforations pour relais solid state

→ A 145 – 146
→ A 13 – 14
→ A 21 – 22
→ A 22



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 163



100 150 1000 mm



SK 176

75 100 150 1000 mm

SSR 1 SSR 2 SSR 3



Sonderprofile
Kühlkörper als Sicht- und Dekorteile
Kühlkörper für Solid State Relais
Bohrbilder für Solid State Relais

Special profiles
Heatsinks for decorative purposes
Heatsinks for solid state relays
Perforations for solid state relays





Profils spéciaux
Dissipateurs comme éléments apparents
Dissipateurs pour relais solid state
Perforations pour relais solid state

→ A 145 – 146
→ A 13 – 14
→ A 21 – 22
→ A 22

Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

**SK 83**
 100 1000 mm
**SK 06**
 75 100 150 1000 mm

 TO 3

Montageteil IS 4 → E 26

Mounting part IS 4 → E 26


Pièce de fixation IS 4 → E 26

Strangkühlkörper	Extruded heatsinks	Dissipateurs extrudés
------------------	--------------------	-----------------------

SK 23


75 100 150 1000 mm

mit Lüfter und Endplatten versehen = LA 4
→ D 13





Equipped with fan and endplates = LA 4
→ D 13

Monté avec ventilateur et flasques = LA 4
→ D 13





SK 109

100 150 200 1000 mm



SK 108


100 150 1000 mm



Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés




SK 141

75 100 150 200 1000 mm
SSR 1



SK 110

75 100 150 200 1000 mm



A 69

Zuordnungstabelle
U-Kühlkörper
Druckguß-Kühlkörper
Leiterplattenkühler

Assignment table
U-shaped heatsinks
Die-cast heatsinks
PCB heatsinks

Tableau d'adjonction
Dissipateurs en U
Dissipateurs moulés sous pression
Dissipateur de chaleur pour platine



→ A 15 – 17
→ A 122 – 124
→ A 127 – 128
→ A 82

Strangkühlkörper

Extruded heatsinks



Dissipateurs extrudés

SK 86





75 100 150 1000 mm

SK 66





75 100 1000 mm

SK 82



100 1000 mm

SK 127



75 1000 mm

Besonders geeignet als Rückwandprofil für 19" Gehäuse.

Especially suitable as rear panel profile for 19" cases.

Convient en particulier comme profilé de face arrière pour des boîtiers 19".



Spezialkühlkörper

Special heatsinks

Dissipateurs spéciaux



SK 32

37,5 50 75 100 1000 mm





SK 107

50 75 100 1000 mm



SK 443

37,5 75 100 1000 mm






SK 181

50 75 100 1000 mm

TO 3 CB



SK 181 94 C 3 x TO 220



Transistorhaltefeder
Art.Nr. THF 409 TO 220 → A 93

Retaining spring for transistor
Art.Nr. THF 409 TO 220 → A 93

Ressort de rétenue pour transistor convenant
Art.n°. THF 409 TO 220 → A 93

A 79

Transistorhaltefedern
Strangkühlkörper für Einrast-Transistorhaltefeder
Leiterplattenkühlkörper mit Gewindestreifen
Einrast-Transistorhaltefeder

Retaining springs for transistors
Extruded heatsinks for lock-in retaining spring
PC board heatsinks with threaded rail
Lock-in retaining spring for transistors

Ressort de reteune pour transistors
Dissipateurs extrudés pour ressort de retenue à encliqueter
Dissipateurs sur platine avec réglettes taraudées
Ressorts de retenue à encliqueter pour transistors

→ A 93 – 95
→ A 86 – 89
→ A 92
→ A 85



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 172

50 75 100 150 1000 mm
SSR 1 SSR 2





SK 33

50 100 1000 mm
SSR 1 SSR 2



SK 70

37,5 50 75 100 150 1000 mm
TO 3 CB





Passende Montageteile → E 26
Montageteil IS 7 → E 26

Suitable mounting parts → E 26
Mounting part IS 7 → E 26

Pièces de fixation convenantes → E 26
Pièce de fixation IS 7 → E 26

SK 61

75 100 150 1000 mm
Wärmeableitgehäuse → M 29



Cooling case → M 29

Caisson de réfrigération → M 29

Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 404

50 75 1000 mm



TO 3 CB



SK 55

37,5 1000 mm



TO 3 CB



SK 05



50 75 1000 mm

TO 3 CB



SK 25



37,5 50 1000 mm



SK 54

37,5 100 mm

TO 3 CB



mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen.

with slots for cover plates or P.C.B.'s.

avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.